

Elektrozug-Systeme




Übersicht

Abmessungen		Anwendungsbereich					Profile		Eigenschaften / Optionen						Montage / Optionen		Montage / Oberflächen		Systeme						
max	kg max.	Paket einteilig	Paket zweiteilig	Paket mehrtteilig	Paket asymmetrisch	Extrem schwer	Profilnummer	Abmessungen in mm	Gleitbahn	Profil für Nut und abgehängte Decke	Kleinster Biegeradius	Roller anwendbar	Motorvarianten	Doppelfunktion	Design Case	Konfektionsart Wave	Konfektionsart Waxe XL	Deckenmontage		Nischenmontage	Wandmontage	Holz	Beton	Abgehängte Decke	
5 m	17 kg	●	●				2191		5.4	250	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5090
10 m	36 kg	●	●	●			2191		5.4	250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5200
10 m	36 kg	●	●	●	●		5141		5.4	500	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	5220
10 m	44 kg	●	●	●			2191		5.4	250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5400
10 m	44 kg	●	●	●	●		5141		5.4	500	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	5420
25 m	74 kg	●	●	●	●	●	5301		5.4	500	●							●	●	●	●	●	●	●	5300
60 m	280 kg	●	●	●		●	5810		10	500	nur Roller								●	●	●	●	●	●	5800



Belastungstabelle für Elektrozug-Systeme (mit Rollern)



www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at